


SILOMIX

MÉLANGES DE 8 À 28 % DE PROTÉINE



Des recettes simples,
efficaces et naturelles



On a la fibre
ÉLEVEUR

Désialis

LES SILOMIX SONT DES MÉLANGES ÉLABORÉS À PARTIR DE MATIÈRES PREMIÈRES DÉSHYDRATÉES FACILEMENT IDENTIFIABLES ET PRODUITES EN FRANCE (SEMENCES NON OGM).

LUZATOP

La luzerne déshydratée apporte des protéines et de la cellulose. Elle sécurise le fonctionnement du rumen et son effet tampon limite les risques d'acidose.



PULPOTOP

La pulpe de betterave déshydratée apporte à la ration de l'énergie sous forme de cellulose à dégradation lente et sous forme de pectine et sucres à dégradation rapide.



WEEFIRST

La drêche de blé déshydratée fournit à la fois énergie et protéines sous forme concentrée.



STROMASH

La granulé de paille haute durabilité pour tous types d'animaux à l'entretien. Elle est sans fines avec une teneur en fibres élevées.



MAÏLUZ

Des sources d'énergies complémentaires dans un seul granulé.



MAÏS PLANTE ENTIÈRE

Le maïs plante entière apporte à la ration de l'énergie sous forme d'amidon et de la cellulose à dégradation lente.



PULPE DE RAISINS

Une source de fibres riche en tanins et polyphénols à activité antioxydante.



LE MÉLANGE DE CES MATIÈRES PREMIÈRES CONFÈRE AU SILOMIX :

- Une bonne capacité d'absorption d'eau (CAE) qui favorise l'activité de la flore cellulolytique
- Une bonne capacité de flottaison (CF) qui favorise la rumination et la dégradation ruminale
- Une bonne capacité tampon (CT) qui stabilise le pH du rumen

Ces 3 capacités caractérisent l'aptitude d'un mélange ou d'une matière première à assurer un bon fonctionnement ruminal. Un rumen fonctionnel est garant d'une bonne valorisation de la ration et de bonnes performances de production.

Stabiliser
le pH
du rumen



Stimuler
la rumination

Stimuler
la flore
cellulolytique

Nos SILOMIX, permettent :

- D'augmenter les performances de production de l'élevage,
- D'obtenir une meilleure valorisation des fourrages de l'exploitation.

COMPOSITION SILOMIX & VALEURS ANALYTIQUES INDICATIVES SUR BRUT (AU 27/05/2025)

SILOMIX ÉNERGÉTIQUES - SOURCES D'ÉNERGIE SÉCURISÉES

SLX 8 LUZATOP : 15% PULPOTOP : 85%	SLX 8 FIBRES STROMASH : 40% PULPOTOP : 30% MAÏLUZ : 25% PULPOGRAP : 5%	SLX 10 LUZATOP : 30% PULPOTOP : 70%	SLX 12 LUZATOP : 50% PULPOTOP : 50%
---	---	--	--

	Protéines brutes (%)	Cellulose brute (%)	Amidon (%)	P abs (g/kg)	Ca abs (g/kg)	UFL (/kg)	UFV (/kg)	PDIN (g/kg)	PDIE (g/kg)
SLX 8	9.2	19.4	0.0	1.0	3.2	0.85	0.83	70	101
SLX 8 FIBRES	8.0	27.1	3.1	1.0	2.5	0.65	0.58	53	74
SLX 10	10.5	20.9	0.0	1.1	3.7	0.82	0.78	78	101
SLX 12	12.2	22.8	0.0	1.3	4.5	0.77	0.72	88	100

SILOMIX PRODUCTION - SOURCES ÉQUILIBRÉES D'ÉNERGIE ET DE PROTÉINE

SLX 18 LUZATOP : 36% PULPOTOP : 33% WEEFIRST : 31%	SLX 18 PLUS MAILUZ : 45% WEEFIRST : 30% PULPOTOP : 25%	SLX 18 SUPER WEEFIRST : 41% MAÏS PLANTE ENTIÈRE : 39% PULPOTOP : 10% LUZATOP : 10%	SLX 21 LUZATOP : 49% PULPOTOP : 10% WEEFIRST : 41%
---	---	---	---


	Protéines brutes (%)	Cellulose brute (%)	Amidon (%)	P abs (g/kg)	Ca abs (g/kg)	UFL (/kg)	UFV (/kg)	PDIN (g/kg)	PDIE (g/kg)
SLX 18	18.0	17.9	3.4	2.6	3.3	0.85	0.81	122	110
SLX 18 PLUS	17.6	15.9	8.2	2.5	2.8	0.87	0.83	117	109
SLX 18 SUPER	17.9	14.2	16.2	3.0	1.5	0.91	0.86	113	104
SLX 21	21.3	18.0	4.5	3.2	3.6	0.83	0.78	142	113

SILOMIX AZOTÉS - SOURCES DE PROTÉINES À DÉGRADATION LENTE

SLX 25 WEEFIRST : 66% LUZATOP : 24% PULPOTOP : 10%	SLX MASH WEEFIRST : 85% LUZATOP : 15%
---	--

	Protéines brutes (%)	Cellulose brute (%)	Amidon (%)	P abs (g/kg)	Ca abs (g/kg)	UFL (/kg)	UFV (/kg)	PDIN (g/kg)	PDIE (g/kg)
SLX 25	24.8	12.7	7.3	4.1	2.2	0.94	0.90	162	122
SLX MASH	28.4	9.7	9.4	4.9	1.5	0.99	0.95	182	128

POSITIONNEMENT SILOMIX SELON LA RATION DE BASE



POSITIONNEMENT SILOMIX SELON LE CONCENTRÉ UTILISÉ

